


# ОБЗОР СИСТЕМЫ

УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

### UST45 1 Электрическая розетка

Артикул	Н мм	В мм	Л мм	Цвет	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>						
UST45-CW 1	42	40	45	кремовый (RAL 1013)	33	0,04
UST45-W 1	42	40	45	белый (RAL 9010)	33	0,04
UST45-R 1	42	40	45	красный (RAL 3003)	33	0,04
UST45-O 1	42	40	45	оранжевый (RAL 2004)	33	0,04
UST45-G 1	42	40	45	зеленый (RAL 6029)	33	0,04
UST45-CW 01	42	40	45	кремовый (RAL 1013)	0	0,04
UST45-W 01	42	40	45	белый (RAL 9010)	0	0,04
UST45-R 01	42	40	45	красный (RAL 3003)	0	0,04
UST45-O 01	42	40	45	оранжевый (RAL 2004)	0	0,04
UST45-G 01	42	40	45	зеленый (RAL 6029)	0	0,04




дополнительно:

**UAM 1** Монтажная крышка для 1 модуля \*45 (2x \*22) (Стр. D07)

### UST45 2 Электрическая розетка, 2 гнезда

Артикул	Н мм	В мм	Л мм	Цвет	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>						
UST45-CW 2	42	40	90	кремовый (RAL 1013)	33	0,07
UST45-W 2	42	40	90	белый (RAL 9010)	33	0,07
UST45-R 2	42	40	90	красный (RAL 3003)	33	0,07
UST45-O 2	42	40	90	оранжевый (RAL 2004)	33	0,07
UST45-G 2	42	40	90	зеленый (RAL 6029)	33	0,07




дополнительно:

**UAM 2** Монтажная крышка для 2х модулей \*45 (4x \*22) (Стр. D06)

### UST45 3 Электрическая розетка, 3 гнезда

Артикул	Н мм	В мм	Л мм	Цвет	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>						
UST45-CW 3	42	40	135	кремовый (RAL 1013)	33	0,11
UST45-W 3	42	40	135	белый (RAL 9010)	33	0,11
UST45-R 3	42	40	135	красный (RAL 3003)	33	0,11
UST45-O 3	42	40	135	оранжевый (RAL 2004)	33	0,11
UST45-G 3	42	40	135	зеленый (RAL 6029)	33	0,11




дополнительно:

**UAM 4** Монтажная крышка для 4х модулей \*45 (8x \*22) (Стр. D06)

**UAA B** Заглушка (Стр. D07)

### UST45 4 Электрическая розетка, 4 гнезда

Артикул	Н мм	В мм	Л мм	Цвет	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>						
UST45-W 4	40	40	180	белый (RAL 9003)	45	0,12
UST45-R 4	40	40	180	красный (RAL 3000)	45	0,12



дополнительно:


**UAM 4** Монтажная крышка для 4х модулей \*45 (8x \*22) (Стр. D06)

# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

### UST45FR 1 Электрическая розетка, французский стандарт

Артикул	Н мм	В мм	L мм	Цвет	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>						
UST45FR-CW 1	42	40	45	кремовый (RAL 1013)	33	0,04
UST45FR-R 1	42	40	45	красный (RAL 3003)	33	0,04
UST45FR-W 1	42	40	45	белый (RAL 9010)	33	0,04




дополнительно:

**UAM 1** Монтажная крышка для 1 модуля \*45 (2x \*22) (Стр. D07)

### UST45FR 2 Электрическая розетка, французский стандарт, 2 гнезда

Артикул	Н мм	В мм	L мм	Цвет	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>						
UST45FR-CW 2	42	40	90	кремовый (RAL 1013)	33	0,07
UST45FR-R 2	42	40	90	красный (RAL 3003)	33	0,07
UST45FR-W 2	42	40	90	белый (RAL 9010)	33	0,07




дополнительно:

**UAM 2** Монтажная крышка для 2х модулей \*45 (4x \*22) (Стр. D06)

### UST45FR 3 Электрическая розетка, французский стандарт, 3 гнезда

Артикул	Н мм	В мм	L мм	Цвет	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>						
UST45FR-CW 3	42	40	135	кремовый (RAL 1013)	33	0,11
UST45FR-R 3	42	40	135	красный (RAL 3003)	33	0,11
UST45FR-W 3	42	40	135	белый (RAL 9010)	33	0,11




дополнительно:


**UAM 4** Монтажная крышка для 4х модулей \*45 (8x \*22) (Стр. D06)

**UAA B** Заглушка (Стр. D07)

### UST22 Электрическая розетка


Артикул	В мм	L мм	Цвет	G кг
<b>PC</b>				
UST22	45	22,5	белый (RAL 9010)	0,04





# ОБЗОР СИСТЕМЫ

УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ, АУДИО И ВИДЕО РАЗЪЁМЫ




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ, АУДИО И ВИДЕО РАЗЪЁМЫ

### UDAE22 Розетка компьютерная RJ45

Артикул	B мм	L мм	Цвет	G кг
PC				
<b>UDAE22-CAT6 8</b>	45	22,5	белый	0,04




дополнительно:

**UAM 1** Монтажная крышка для 1 модуля \*45 \*22 (Стр. D07)

**UAA B 22** Заглушка (Стр. D33)

### UDA22-KS Адаптер информационный, Keystone

Артикул	B мм	L мм	E1 мм	E2 мм	Цвет	G кг
PC						
<b>UDA22-KS 1</b>	45	22,5	19,5	14,7	белый	0,01




дополнительно:

**UG45** Монтажная коробка, открытая (Стр. D11)


### UDM22 VGA Разъём VGA

Артикул	B мм	L мм	T мм	Цвет	G кг
PC					
<b>UDM22-VGA</b>	45	22,5	47	белый	0,01




### UDM22 RCA Разъём RCA

Артикул	B мм	L мм	T мм	Цвет	G кг
PC					
<b>UDM22-RCA</b>	45	22,5	33,5	белый	0,01




### UDM22 USB Разъём USB

Артикул	B мм	L мм	T мм	Цвет	G кг
PC					
<b>UDM22-USB</b>	45	22,5	33,5	белый	0,01




### UDM22 HDMI Разъём HDMI

Артикул	B мм	L мм	T мм	Цвет	G кг
PC					
<b>UDM22-HDMI</b>	45	22,5	33,5	белый	0,01



### UDM22 TV Разъём TV

Артикул	B мм	L мм	T мм	Цвет	G кг
PC					
<b>UDM22-TV</b>	45	22,5	33,5	белый	0,01




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ, АУДИО И ВИДЕО РАЗЪЁМЫ


### USSM FM Модуль защиты от перенапряжения

Артикул	В мм	L мм	G кг
PA			
USSM22-FM	22,5	45	0,03




### USSM Модуль защиты от перенапряжения, класс III/ В/ Тип 3

Артикул	H мм	В мм	L мм	Цвет	G кг
PA					
USSM	9	24	36	красный	0,01



### UDAEUM Разъём RJ-45

Артикул	H мм	В мм	L мм	Steckplätze	Угол наклона °	G кг
PC						
UDAEUM-CAT6 1	28	14,6	35,5	1	45	0,02




дополнительно:

<b>UDEP KR</b>	Монтажная пластина для информационных разъемов	(Стр. D17)
<b>UDEP RMSC 3</b>	Монтажная пластина для информационных разъемов	(Стр. D17)
<b>UGET 2 KR</b>	Несущая пластина для информационных разъемов	(Стр. D09)
<b>UGET 2 RMSC</b>	Несущая пластина для информационных разъемов	(Стр. D09)
<b>UDA45-KS</b>	Адаптер информационный, Keystone	(Стр. D34)
<b>UDA22-KS</b>	Адаптер информационный, Keystone	(Стр. D32)


### UAA B 22 Заглушка

Артикул	В мм	L мм	Цвет	G кг
PC				
UAA-B 22	45	22,5	белый	0,01



### UAPAM Кабельный вывод

Артикул	В мм	L мм	Цвет	G кг
PC				
UAPAM-KA 45	45	45	белый	0,01




дополнительно:

<b>UAM 1</b>	Монтажная крышка для 1 модуля *45 (2x *22)	(Стр. D07)
--------------	--	------------

### UDAE45 Модуль информационных разъемов, не экранированный

Артикул	В мм	L мм	Цвет	G кг
PC				
UDAE45-CAT6U 8/8	45	45	белый	0,03



дополнительно:

<b>UAM 1</b>	Монтажная крышка для 1 модуля *45 (2x *22)	(Стр. D07)
--------------	--	------------

# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ


## УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ, АУДИО И ВИДЕО РАЗЪЁМЫ

### USA45 Предохранитель

Артикул	B мм	L мм	Цвет	G кг
<b>PC</b>				
<b>USA45-B16</b>	45	45	белый	0,05

дополнительно:

**UAM 1** Монтажная крышка для 1 модуля \*45 (2x \*22) (Стр. D07)




### UANT45 Розетка для ТВ/Радио/SAT

Артикул	B мм	L мм	Цвет	G кг
<b>PC</b>				
<b>UANT45 1</b>	45	45	белый	0,07

дополнительно:

**UAM 1** Монтажная крышка для 1 модуля \*45 (2x \*22) (Стр. D07)




### UDA45-BTR Адаптер, BTR

Адаптер для 2х модулей BTR E-DAT, из пластика, угол наклона 30°.

Артикул	B мм	L мм	Цвет	G кг
<b>ABS</b>				
<b>UDA45-BTR 2</b>	45	45	белый	0,02

дополнительно:

**UG45** Монтажная коробка, открытая (Стр. D11)




### UDA45-COR Адаптер, Corning

Адаптер для 2х модулей Corning LANscape® Module, из пластика, угол наклона 30°.

Артикул	B мм	L мм	Цвет	G кг
<b>ABS</b>				
<b>UDA45-COR 2</b>	45	45	белый	0,02

дополнительно:

**UG45** Монтажная коробка, открытая (Стр. D11)




### UDA45-KR Адаптер, KRONE

Адаптер для модуля KRONE Modular Jack, из пластика.

Артикул	B мм	L мм	Цвет	G кг
<b>ABS</b>				
<b>UDA45-KR 1</b>	45	45	белый	0,01

дополнительно:

**UG45** Монтажная коробка, открытая (Стр. D11)




### UDA45-KS Адаптер, Keystone

Адаптер для 2х модулей Keystone размером 19,5 x 14,7, из пластика, угол наклона 30°.

Артикул	B мм	L мм	Цвет	G кг
<b>ABS</b>				
<b>UDA45-KS 2</b>	45	45	белый	0,02

дополнительно:

**UG45** Монтажная коробка, открытая (Стр. D11)



# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ, АУДИО И ВИДЕО РАЗЪЁМЫ


### UDA45-RM Адаптер, Reichle & De-Massari

Адаптер для 2х модулей Reichle & De-Massari, из пластика, угол наклона 30°.

Артикул	В мм	L мм	Цвет	G кг
<b>ABS</b>				
UDA45-RM 2	45	45	белый	0,02

дополнительно:

**UG45** Монтажная коробка, открытая (Стр. D11)




### UDA45-SYM Адаптер, Systemax

Адаптер для 2х модулей Systemax, из пластика, угол наклона 30°.

Артикул	В мм	L мм	Цвет	G кг
<b>ABS</b>				
UDA45-SYM 2	45	45	белый	0,02

дополнительно:

**UG45** Монтажная коробка, открытая (Стр. D11)



### UTAE Телефонная розетка


Артикул	В мм	L мм	Кол-во разъёмов	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>					
UTAE-6NFN	50	50	3	90	0,05

дополнительно:

**UA 3** Монтажная крышка для 3х модулей UDAE (Стр. D06)

**UA 1** Монтажная крышка для 1 модуля UDAE (Стр. D06)

**UGET 3-3** Несущая пластина для 3х модулей UDAE (Стр. D22)



### UDAЕ Модуль информационных разъёмов


Артикул	В мм	L мм	Кол-во разъёмов	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>					
UDAЕ 8	50	50	1	45	0,02
UDAЕ 8/8	50	50	2	45	0,04
UDAЕ-CAT5 8	50	50	1	45	0,12
UDAЕ-CAT5 8/8	50	50	2	45	0,12

дополнительно:

**UA 3** Монтажная крышка для 3х модулей UDAE (Стр. D06)

**UA 1** Монтажная крышка для 1 модуля UDAE (Стр. D06)

**UGET 3-3** Несущая пластина для 3х модулей UDAE (Стр. D22)



### UDAЕ CAT6 Модуль информационных разъёмов


Артикул	В мм	L мм	Кол-во разъёмов	Угол наклона °	G кг
<b>PC</b>					
UDAЕ-CAT6 8	50	50	1	45	0,13
UDAЕ-CAT6 8/8	50	50	2	45	0,13


дополнительно:

**UA 3** Монтажная крышка для 3х модулей UDAE (Стр. D06)

**UA 1** Монтажная крышка для 1 модуля UDAE (Стр. D06)


**UGET 3-3** Несущая пластина для 3х модулей UDAE (Стр. D22)





# ОБЗОР СИСТЕМЫ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WAGO



# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WAGO

Система применима только в двойных и пустотных (фальш) полах.  
По запросу возможна любая конфигурация монтажных коробок в сборе.

### UG45WA-2 Монтажная коробка в сборе, штекер WAGO

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WA-CW2	черный	2 шт. кремовый
UG45WA-G2	белый	2 шт. зеленый
UG45WA-O2	белый	2 шт. оранжевый



### UG45WA-3 Монтажная коробка в сборе, штекер WAGO

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WA-CW3	черный	3 шт. кремовый
UG45WA-G3	белый	3 шт. зеленый
UG45WA-O3	белый	3 шт. оранжевый




### UG45WA-4 Монтажная коробка в сборе, штекер WAGO

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WA-CW4	черный	4 шт. кремовый
UG45WA-O4	белый	4 шт. оранжевый



### UG45WA-2-1 Монтажная коробка в сборе, штекер WAGO

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WA-CW2O1	черный / белый	2 шт. кремовый + 1 шт. оранжевый
UG45WA-O2CW1	белый / черный	2 шт. оранжевый + 1 шт. кремовый



### UG45WA-3-1 Монтажная коробка в сборе, штекер WAGO

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WA-CW3O1	черный / белый	3 шт. кремовый + 1 шт. оранжевый
UG45WA-O3CW1	белый / черный	3 шт. оранжевый + 1 шт. кремовый



### UG45WA-2-2 Монтажная коробка в сборе, штекер WAGO

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WA-CW2O2	черный / белый	2 шт. кремовый + 2 шт. оранжевый
UG45WA-CW2G2	черный / белый	2 шт. кремовый + 2 шт. зеленый




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WAGO

### UVABU Соединительный провод, штекер - гнездо, WAGO

Система WAGO WINSTA MIDI


Артикул	L мм	KQ мм²	Цвет	Вход/Выход
<b>PA   PVC  </b>				
UVABU-S-2.5-100	1000	2,5	черный	3-полюсный
UVABU-S-2.5-400	4000	2,5	черный	3-полюсный
UVABU-S-2.5-600	6000	2,5	черный	3-полюсный
UVABU-S-2.5-800	8000	2,5	черный	3-полюсный
UVABU-W-2.5-100	1000	2,5	белый	3-полюсный
UVABU-W-2.5-400	4000	2,5	белый	3-полюсный
UVABU-W-2.5-600	6000	2,5	белый	3-полюсный
UVABU-W-2.5-800	8000	2,5	белый	3-полюсный



### UV Распределительная коробка

Система WAGO WINSTA MIDI

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA  </b>							
UV-S 6K	30	145	190	черный	2x5-пол.	6x3-пол.	0,40
UV-W 6K	30	145	190	белый	2x5-пол.	6x3-пол.	0,40
UV-S0 6K	30	145	190	черный	1x клемма	6x3-пол.	0,40
UV-W0 6K	30	145	190	белый	1x клемма	6x3-пол.	0,40



дополнительно:

UVBU-5 Разъём (Стр. D40)

UVABU Соединительный провод, штекер - гнездо, WAGO (Стр. D39)


UVB-2 Распределительный блок, 2x3-пол. (Стр. D39)

UVBU-3 Разъём (Стр. D40)

### UVB-2 Распределительный блок, 2x3-пол.

Система WAGO WINSTA MIDI


Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA  </b>							
UVB-S 2K	33	30	51	черный	1x3-пол.	2x3-пол.	0,02
UVB-W 2K	33	30	51	белый	1x3-пол.	2x3-пол.	0,02



### UVB-5 Распределительный блок, 5x3-пол.

Система WAGO WINSTA MIDI


Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA  </b>							
UVB-S 5K	48	30	46	черный	1x3-пол.	5x3-пол.	0,05
UVB-W 5K	48	30	46	белый	1x3-пол.	5x3-пол.	0,05



### UVST-3 Штекер

Система WAGO WINSTA MIDI

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Выход	G кг
<b>PA  </b>						
UVST-S-3PK	15	35	76	черный	3-пол.	0,02
UVST-W-3PK	15	35	76	белый	3-пол.	0,02




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WAGO

### UVBU-3 Разъём

Система WAGO WINSTA MIDI


Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Выход	G кг
<b>PA</b>						
<b>UVBU-S-3PK</b>	15	35	76	черный	3-пол.	0,02
<b>UVBU-W-3PK</b>	15	35	76	белый	3-пол.	0,02



### UVBU-5 Разъём


Система WAGO WINSTA MIDI

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Выход	G кг
<b>PA</b>						
<b>UVBU-S-5PK</b>	17	55	76	черный	5-пол.	0,02
<b>UVBU-W-5PK</b>	17	55	76	белый	5-пол.	0,02




### UVS ST Встраиваемый блок, штекер, Wago

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA</b>							
<b>UVS-ST-S1K</b>	17	35	37	черный	1x клемма	1x3пол. штекер	0,01
<b>UVS-ST-W1K</b>	17	35	37	белый	1x клемма	1x3пол. штекер	0,01



# ОБЗОР СИСТЕМЫ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WIELAND



# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WIELAND

Система применима только в двойных и пустотных (фальш) полах.  
По запросу возможна любая конфигурация монтажных коробок в сборе.

### UG45WI-2 Монтажная коробка в сборе, штекер Wieland

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WI-CW2	черный	2 шт. кремовый
UG45WI-G2	белый	2 шт. зеленый
UG45WI-O2	белый	2 шт. оранжевый



### UG45WI-3 Монтажная коробка в сборе, штекер Wieland

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WI-CW3	черный	3 шт. кремовый
UG45WI-G3	белый	3 шт. зеленый
UG45WI-O3	белый	3 шт. оранжевый



### UG45WI-4 Монтажная коробка в сборе, штекер Wieland

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WI-CW4	черный	4 шт. кремовый
UG45WI-O4	белый	4 шт. оранжевый



### UG45WI-2-1 Монтажная коробка в сборе, штекер Wieland

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WI-CW201	черный / белый	2 шт. кремовый + 1 шт. оранжевый
UG45WI-O2CW1	белый / черный	2 шт. оранжевый + 1 шт. кремовый



### UG45WI-3-1 Монтажная коробка в сборе, штекер Wieland

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WI-CW301	черный / белый	3 шт. кремовый + 1 шт. оранжевый
UG45WI-O3CW1	белый / черный	3 шт. оранжевый + 1 шт. кремовый



### UG45WI-2-2 Монтажная коробка в сборе, штекер Wieland

Артикул	Цвет штекера	Кол-во розеток UST 45 Цвет
<b>ABS</b>		
UG45WI-CW202	черный / белый	2 шт. кремовый + 2 шт. оранжевый
UG45WI-CW2G2	черный / белый	2 шт. кремовый + 2 шт. зеленый




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WIELAND

### UVABUWI Соединительный провод, штекер - гнездо, Wieland


Система WIELAND GST18

Артикул	L мм	KQ мм <sup>2</sup>	Цвет	Вход/Выход
<b>PA</b>   PVC				
UVABUWI-S-2.5-100	1000	2,5	черный	3-полюсный
UVABUWI-S-2.5-400	4000	2,5	черный	3-полюсный
UVABUWI-S-2.5-600	6000	2,5	черный	3-полюсный
UVABUWI-S-2.5-800	8000	2,5	черный	3-полюсный
UVABUWI-W-2.5-100	1000	2,5	белый	3-полюсный
UVABUWI-W-2.5-400	4000	2,5	белый	3-полюсный
UVABUWI-W-2.5-600	6000	2,5	белый	3-полюсный
UVABUWI-W-2.5-800	8000	2,5	белый	3-полюсный




### UVWI Распределительный блок

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA</b>							
UVWI-S 6	57	50	59	черный	1x5-пол.	6x3-пол.	0,02
UVWI-W 6	57	50	59	белый	1x5-пол.	6x3-пол.	0,02




### UVBWI-2 Распределительный блок

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA</b>							
UVBWI-S 2	43	28	59	черный	1x3-пол.	2x3-пол.	0,02
UVBWI-W 2	43	28	59	белый	1x3-пол.	2x3-пол.	0,02




### UVBWI-5 Распределительный блок

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA</b>							
UVBWI-S 5	53	52	59	черный	1x3-пол.	5x3-пол.	0,02
UVBWI-W 5	53	52	59	белый	1x3-пол.	5x3-пол.	0,02




### UVSTWI-3 Штекер, Wieland

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Выход	G кг
<b>PA</b>						
UVSTWI-S-3P	16	33	75	черный	3-пол.	0,02
UVSTWI-W-3P	16	33	75	белый	3-пол.	0,02



### UVBUWI-3 Разъем, Wieland

Артикул	H мм	B мм	L мм	Цвет	Выход	G кг
<b>PA</b>						
UVBUWI-S-3P	16	33	75	черный	3-пол.	0,02
UVBUWI-W-3P	16	33	75	белый	3-пол.	0,02




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## СИСТЕМА ШТЕКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ WIELAND

### UVBUWI-5 Разъём, Wieland

Артикул	Н мм	В мм	L мм	Цвет	Выход	G кг
<b>PA</b>						
<b>UVBUWI-S-5P</b>	17	48	77	черный	5-пол.	0,02
<b>UVBUWI-W-5P</b>	17	48	77	белый	5-пол.	0,02



### UVSWI ST Встраиваемый блок, штекер, Wieland

Артикул	Н мм	В мм	L мм	Цвет	Вход	Выход	G кг
<b>PA</b>							
<b>UVSWI-ST-W1</b>	17	35	37	белый	1 x Клемма	1x3пол. штекер	0,02
<b>UVSWI-ST-S1</b>	17	35	37	черный	1 x Клемма	1x3пол. штекер	0,02




# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

## АКСЕССУАРЫ

### UBS Маркировочная вставка

Артикул	B мм	L мм	G кг
S			
UBS 10x60	10	60	0,01



### BLS Самонарезной винт (Саморез)

Артикул	G кг
S	
BLS 2.9x13	0,01
BLS 2.9x32	0,01
BLS 4.8x9.5	0,01



### BSS Самонарезной винт (саморез) с плоской головкой

Артикул	G кг
GV	
BSS 4.8x22	<0.01



### UGZ R Фиксатор для кабеля

Артикул	G кг
ABS	
UGZ-R	0,01



включает:

- 1 x **BLS 2.9x13** Самонарезной винт (Саморез) (Стр. D45)
- 1 x **BLS 4.8x9.5** Самонарезной винт (Саморез) (Стр. D45)

дополнительно:

- BLS** Самонарезной винт (Саморез) (Стр. D45)

### UGZ Фиксатор для кабеля

Артикул	G кг
ABS	
UGZ	0,01



дополнительно:

- BLS** Самонарезной винт (Саморез) (Стр. D45)

### UWZ Z Инструмент для снятия крышки

Инструмент для снятия крышки пластикового круглого лючка.

Артикул	G кг
S	
UWZ-Z	0,22



### UWZ UG Монтажный рычаг

Артикул	G кг
S	
UWZ-UG	0,07



# МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И УСТАНОВОЧНЫЕ МОДУЛИ


## АКСЕССУАРЫ

### UGEА D Адаптер для несущих пластин

Адаптер для несущих пластин, устанавливается в монтажную коробку UG

Артикул

G  
кг



S	
UGEА-D	0,02